ONZIÈME NOTICE

SUR LA

FAUNE ICHTHYOLOGIQUE

DE

L'ÎLE DE TERNATE.

PAR

P. BLEEKER.

Le Musée d'histoire naturelle de Leide vient de recevoir de nouveau quelques poissons de Ternate par les soins éclairés de M.- le docteur A. Bernstein. Quoiqu'ils ne sont qu'au nombre de 14 ils présentent un intérêt spécial parce qu'il se trouve parmi eux une nouvelle et très-belle espèce de Myripristis et parce que huit des quatorze espèces sont nouvelles pour la connaissance de la faune de Ternate. Ces espèces sont les suivantes.

1. Hemigymnus melapterus Günth.
2. Cichlops trispilos Blkr.
3. Myripristis melanostictus Blkr.
4. Macolor typus Blkr.
5. Cirrhites arcatus CV.
6. Scorpaenopsis cirrhosus Blkr.
7. Periophthalmus argentilineatus Val.
8. Muraena maculata Ham. Buch.

Ces espèces font monter le nombre des espèces connues de Ternate à 310. Dans ma Dixième notice sur cette matière j'ai parlé de 304 espèces jusqu'alors connues de cette île, mais ce nombre doit être réduit à 302 parce qu'une des espèces des listes antérieures des poissons de Ternate, le Halichoeres Schwarzi, y figure comme trois espèces nominales.

Le Myripristis inédit dont la description va suivre est éminemment distinct de tous ses congénères, par les grandes taches noires et irré-

gulières dispersées sur la tête et sur le tronc et par ses nageoires en grande partie ou presque entièrement teintes de noir.

Il y a déjà neuf ans que j'ai publié la dernière liste générale des poissons alors connus de Ternate. J'en donne ici une nouvelle, comprenant les espèces découvertes depuis dans les eaux de cette île, et dans laquelle sont indiqués les noms nouveaux et les synonymes, sous lesquels les espèces ont été inscrites dans les catalogues antérieurs.

Il n'y a point de doute que ce catalogue ne comprend pas la moitié des espèces réellement vivant dans le mer qui baigne l'île de Ternate, mais il est déjà assez riche, surtout si l'on considère qu'avant mes recherches pas une seule espèce de poisson fut connue de ces parages.

Les espèces nouvelles pour la science que j'ai décrites dans mes différents mémoires et notices sur Ternate *) sont au nombre de 26, sav: Amia koilomatodon, A. leptacanthus, Petroskirtes Thepassi, Pomacentrus notophthalmus, P. tapeinosoma, Glyphidodon ternatensis, G. Schlegeli, Heliases ternatensis, Pseudoscarus janthochir, Trichidion kuru, Plectorhynchus Goldmani, P. haematochir, Tetragonopterus oxycephalus, Pimelepterus ternatensis, Harengula moluccensis, H. Kunzei, Auxis thynnoides, Decapterus lajang, Apogonichthys gracilis, Caesio gymnopterus, Pseudochromis polyacanthus, Hemipteronotus Twistii, Gymnothorax monochrous, G. Duivenbodei, Oxyurichthys ophthalmonema, et enfin l'espèce encore inédite de Myripristis que j'ai nommée Myripristis melanostictus.

SPECIES PISCIUM TERNATENSES HUCUSQUE COGNITAE.

1. Taeniura lymma MH.
2. Diodon atringa L. = Diodon punctatus CV.
3. Tetraodon virgatus Rich. = Arothron virgatus Blkr.

---

*) 1 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. Nat. Tijdschr. Ned Ind. IV. p. 131.
2. Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate en Halmaheira (Gilolo). Ibid. IV p. 595.
3. Diagramma haematochir, eene nieuwe soort van Ternate. Ibid. VI p. 175.
4 Iets over visschen levende in zeesterren en over eene nieuwe soort van Oxybeles. Ibid. VII, p. 62.
5. Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. Ibid. VIII p. 295.
6. Over eenige nieuwe visschen van Ternate. Ibid. IX p. 155.
7. Zevende bijdrage tot de kennis der ichthyologische faun van Ternate. Ibid. X p. 357.
8. Achtste bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. Ibid. XII p 191.
9. Neuvième article sur la faune ichthyologique de l'île de Ternate. Compt. rendus de l'Acad Roy des Scienc. d'Amsterdam. Sc. Exact. Vol. XIV. p. 95.
10. Dixième notice sur la faune ichthyologique de l'île de Ternate. Ibid. Vol. XV. p. 265.

4. Psilonotus Bennetti Blkr = Anosmius Bennetti Blkr.
5. " striolatus Blkr = Anosmius striolatus Blkr.
6. Ostracion cornutus L.
7. " cubicus Bl.
8. " punctatus Lac.
9. Pyrodon niger Rüpp. = Erythrodon niger Rüpp.
10. Balistes aculeatus Bl.
11. " bursa Schn.
12. " lineatus Bl.
13. " verrucosus L. = Balistes praslinus Lac.
14. Monacanthus Cantori Blkr.
15. " melanocephalus Blkr.
16. " pardalis Rüpp. = Monacanthus Houttuyni Blkr.
17. " tomentosus CV.
18. " trichurus Blkr.
19. Gastrotokeus biaculeatus Heck. = Solenognathus Blochii Blkr.
20. Corythoichthys fasciatus Kp = Syngnathus haematopterus Blkr.
21. Hippocampus kuda Blkr.
22. Antennarius raninus Cant.
23. Amphisile strigata Günth. = Amphisile scutata Blkr. ol.
24. Pseudorhombus Mogki Blkr = Rhombus Mogki Blkr.
25. Scarichthys coeruleopunctatus Blkr = Scarus coeruleopunctatus Rüpp.
26. Pseudoscarus aeruginosus Blkr = Scarus aeruginosus Val?
27. " janthochir Blkr = Scarus janthochir Blkr.
28. " Quoyi Blkr = Scarus Quoyi Blkr (nec Val.)
29. Callyodon moluccensis Blkr = Callyodon waigiensis Val? Blkr (nec Val.)
30. " spinidens CV. = Callyodon hypselosoma Blkr.
31. Cheilinus chlorurus Blkr = Cheilinus decacanthus Blkr.
32. " radiatus Blkr = Cheilinus diagrammus Val.
33. " trilobatus Lac. = Cheilinus tetrazona Blkr.
34. Cheilio inermis Rich. = Cheilio hemichrysos Val.
35. Julis dorsalis QG.
36. " lunaris Val.
37. Platyglossus Hoevenii Blkr = Julis (Halichoeres) Hoevenii Blkr.
38. Halichoeres binotopsis Blkr = Julis (Halich.) binotopsis Blkr.
39. " Hartzfeldi Blkr = Julis (Halich.) Hartzfeldi Blkr.
40. " leparensis Blkr = Julis (Halich.) leparensis Blkr.
41. " miniatus Blkr = Julis (Halich.) miniatus K. v. H.
42. " poecila Blkr = Julis (Halich.) Harloffi Blkr.
43. " Schwarzi Blkr = Jul. (Hal.) Schwarzi, dieschismenacanthus et dieschismenacanthoides Blkr.
44. Stethojulis axillaris Blkr = Jul. (Halich.) bandanensis Blkr.

45. Stethojulis albovittata Günth. = Jul. (Halich.) balteatus Blkr.
46. 〃 interrupta Günth. = Jul. (Halich.) interruptus Blkr.
47. 〃 phekadopleura Blkr = Jul. (Halich.) phekadopleura Blkr.
48. 〃 Renardi Blkr = Jul. (Halich.) Renardi Blkr.
49. 〃 strigiventer Günth. = Jul. (Halich.) strigiventer Benn.
50. 〃 kallosoma Blkr = Jul. (Halich.) kallosoma Blkr.
51. Hemigymnus melapterus Günth. = Tautoga melapterus Val.
52. Xyrichthys pavo Val. = Novacula pavo Blkr.
53. Hemipteronotus pentadactylus Blkr. = Novacula pentadactyla et punctulata Val.
54. 〃 Twistii Blkr = Novacula Twistii Blkr.
55. Labroides paradiseus Blkr.
56. Cossyphus mesothorax Val.
57. Choerops macrodon Blkr = Cossyphus macrodon Blkr.
58. Prochilus Clarckii Blkr = Amphiprion chrysargurus Rich.
59. 〃 melanopus Blkr = Amphiprion melanopus Blkr.
60. Pomacentrus bankanensis Blkr.
61. 〃 bifasciatus Blkr.
62. 〃 katunko Blkr.
63. 〃 moluccensis Blkr.
64. 〃 nematopterus Blkr.
65. 〃 notophthalmus Blkr.
66, 〃 pavo Lac.
67. 〃 taeniometopon Blkr.
68. 〃 tapeinosoma Blkr.
69. Tetradrachmum aruanum Cant. = Dascyllus aruanus CV.
70. 〃 melanurus Blkr = Dascyllus melanurus Blkr.
71. Glyphidodon coelestinus CV.
72. 〃 lacrymatus QG.
73. 〃 rahti CV.
74. 〃 Schlegeli Blkr.
75. 〃 ternatensis Blkr.
76. 〃 trifasciatus Blkr.
77. 〃 unimaculatus CV.
78. Heliases frenatus CV.
79. 〃 ternatensis Blkr.
80. 〃 xanthochir Blkr.
81. Cichlops trispilos Blkr.
82. Plesiops coeruleolineatus Rüpp.
83. Pseudochromis fuscus Müll. Trosch.
84. 〃 polyacanthus Blkr.
85. Diapterus filamentosus Blkr = Gerres filamentosus CV.
86. 〃 macrosoma Blkr = Gerres macrosoma Blkr.

87. Diapterus oyena Blkr = Gerres oyena CV.
88. Holocentrum diadema CV.
89. " leonoides Blkr.
90. " punctatissimum CV.
91. " sammara Ehr.
92. " tiereoides Blkr.
93. Myripristis melanostictus Blkr.
94. " adustus Blkr.
95. " parvidens CV.
96. " Bleekeri Günth. = Myripristis pralinius Blkr (nec CV.)
97. Priacanthus Blochii Blkr.
98. Therapon Cuvieri Blkr.
99. " servus CV.
100. Plectorhynchus crassispina Blkr = Diagramma crassispinum Rüpp.
101. " Goldmani Blkr = Diagramma Goldmani Blkr.
102. " haematochir Blkr = Diagramma haematochir Blkr.
103. " Lessonii Blkr = Diagramma Lessonii CV.
104. " lineatum Blkr = Diagramma lineatum CV.
105. " orientale Blkr = Diagramma orientale CV.
106. " chaetodonoides Lac. = Diagramma plectorhynchus CV.
107. " polytaenia Blkr = Diagramma polytaenia Blkr.
108. " radja Blkr = Diagramma radja Blkr
109. Epinephelus alboguttatus Blkr = Serranus alboguttatus CV.
110. " cyanostigmatoides Blkr = Serranus guttatus CV.
111. " hexagonatus Blkr = Serranus hexagonatus CV.
112. " Hoevenii Blkr = Serranus Hoevenii Blkr.
113. " horridus Blkr = Serranus horridus K. v. H.
114. " leucogrammicus Blkr = Serranus leucogrammicus Rwdt.
115. " marginalis Bl. = Serranus marginalis CV.
116. " microprion Blkr = Serranus microprion Blkr.
117. " guttatus Blkr = Serranus myriaster CV.
118. " pardalis Blkr = Serranus pardalis Blkr.
119. " Sebae Blkr = Serranus Sebae Blkr.
120. " aurantius Blkr = Serranus aurantius CV.
121. " spilurus Blkr = Serranus spilurus CV.
122. " urodelus Blkr = Serranus urodelus CV.
123. Acanthistius maculatus Blkr = Plectropoma maculatum CV.
124. Variola louti Blkr = Serranus punctulatus CV.
125. Macolor typus Blkr = Mesopsion macalor Blkr.
126. Lutjanus amboinensis Blkr = Mesoprion amboinensis Blkr.
127. " bengalensis Blkr = Mesoprion octolineatus Blkr.
128. " bottonensis Blkr = Mesoprion bottonensis Blkr.

129. Lutjanus chrysotaenia Blkr = Mesoprion chrysotaenia Blkr.
130. " decussatus Blkr = Mesoprion decussatus CV.
131. " fulviflamma Blkr = Mesoprion fulviflamma Blkr.
132. " Bleekeri = Mes. lineolatus Blkr = Mes. Bleekeri Günth.
133. " marginatus Blkr = Mesoprion marginatus Blkr.
134. " microchir Blkr = Mesoprion microchir Blkr
135. " monostigma Blkr = Mesoprion monostigma CV?
136. " notatus Blkr = Mesoprion Russelli Blkr.
137. " vitta Blkr = Mesoprion vitta Blkr.
138. Lethrinus latifrons Rüpp.
139. " opercularis CV.
140. " ornatus CV. = Lethrinus xanthotaenia Blkr.
141. " reticulatus CV.
142. " rhodopterus Blkr.
143. Heterognathodon bifasciatus Blkr.
144. " xanthopleura Blkr.
145. Scolopsides bilineatus CV.
146. " lineatus QG.
147. " lycogenis CV.
148. " monogramma K. v. H.
149. Caesio chrysozona K. v. H.
150. " coerulaureus Lac.
151. " gymnopterus Blkr.
152. " pisang Blkr.
153. Pimelepterus ternatensis Blkr.
154. Cirrhites arcatus CV.
155. Grammistes orientalis Bl. Schn.
156. Ambassis urotaenia Blkr.
157. Paramia quinquelineata Blkr = Cheilodipterus quinquelineatus CV.
158. Amia bandanensis Blkr = Apogon bandanensis Val.
159. " frenata Blkr = Apogon frenatus Val.
160. " Hartzfeldi Blkr = Apogon Hartzfeldii Blkr.
161. " Hoevenii Blkr = Apogon Hoevenii Blkr.
162. " hypselonotus Blkr = Apogon hypselonotus Blkr.
163. " koilomatodon Blkr = Apogon koilomatodon Blkr.
164. " leptacanthus Blkr = Apogon leptacanthus Blkr.
165. " melanorhynchus Blkr = Apogon melanorhynchos Blkr.
166. " macropterus Blkr = Apogon macropterus K. v. H.
167. " melas Blkr = Apogon melas Blkr.
168. " multitaeniata Blkr = Apogon multitaeniatus Blkr.
169. " fasciata Blkr = Apogon novemfasciatus CV.
170. Apogonichthys gracilis Blkr.

171. Apogonichthys polystigma Blkr.
172. Pseudomonopterus antennatus Blkr = Pterois antennata CV.
173. 〃 volitans Blkr = Pterois volitans CV.
174. 〃 zebra Blkr = Pterois zebra CV.
175. Scorpaena polyprion Blkr.
176. Scorpaenopsis cirrhosus Blkr = Scorpaena cirrhosa CV.
177. 〃 polylepis Blkr = Scorpaenodes polylepis Blkr.
178. Tetraroge taenianotus Günth. = Apistus taenianotus CV.
179. Synanceichthys verrucosus Blkr = Synanceia brachio CV.
180. Parupeneus barberinus Blkr = Upeneus barberinus CV.
181. 〃 barberinoides Blkr = Upeneus barberinoides Blkr.
182. 〃 Russelli Blkr = Upeneus Russelli CV.
183. 〃 trifasciatus Blkr = Upeneus trifasciatus CV.
184. Upeneus tragula Rich. = Upeneoides variegatus Blkr.
185. Mulloides flavolineatus Blkr.
186. 〃 vanicolensis Blkr.
187. Toxotes jaculator CV.
188. Tetragonopterus auriga Blkr = Chaetodon auriga Forsk.
189. 〃 baronessa Blkr = Chaetodon baronessa CV.
190. 〃 citrinellus Blkr = Chaetodon citrinellus Brouss.
191. 〃 melanotus Blkr = Chaetodon dorsalis Rwdt.
192. 〃 ephippium Blkr = Chaetodon ephippium CV.
193. 〃 falcula Blkr = Chaetodon falcula Bl.
194. 〃 fasciatus Blkr = Chaetodon lunula CV.
195. 〃 Meyeri Blkr = Chaetodon Kleini Blkr plur. loc. (err. scr.)
196. 〃 nesogallicus Blkr = Chaetodon nesogallicus CV.
197. 〃 oligacanthus Blkr = Chaetodon oligacanthus Blkr.
198. 〃 oxycephalus Blkr = Chaetodon oxycephalus Blkr.
199. 〃 Rafflesi Blkr = Chaetodon princeps CV.
200. 〃 ulietensis Blkr = Chaetodon ulietensis CV.
201. 〃 unimaculatus Blkr = Chaetodon unimaculatus Bl.
202. 〃 melastomus Blkr = Chaetodon virescens CV.
203. 〃 vagabundus Blkr = Chaetodon vagabundus Bl.
204. 〃 vittatus Blkr = Chaetodon vittatus Bl. Schn.
205. Diphreutes macrolepidotus Cant. = Heniochus macrolepidotus CV.
206. 〃 chrysostomus Blkr = Heniochus melanistion Blkr.
207. Zanclus cornutus CV.
208. Holacanthus bicolor Bl.
209. 〃 leucopleura Blkr.
210. 〃 Vroliki Blkr.
211. Platax batavianus CV.
212. 〃 Boersi Blkr.

213. Platax teira CV.
214. 〃 vespertilio CV. = Platax Blochii CV.
215. Pempheris moluca CV.
216. 〃 oualensis CV.
217. Sphyraena Commersonii CV.
218. 〃 jello CV.
219. 〃 langsar Blkr.
220. 〃 obtusata CV.
221. Scomber loo CV.
222. Auxis thynnoides Blkr.
223. Scomberoides sancti Petri Blkr = Chorinemus sancti Petri CV.
224. 〃 toloo Blkr = Chorinemus toloo CV.
225. Decapterus lajang Blkr.
226. Caranx boops CV. = Selar boops Blkr.
227. 〃 torvus Jen. = Selar torvus Blkr.
228. Carangus ekala CV.
229. 〃 Forsteri CV.
230. Citula ciliaris Blkr = Carangoides blepharis Blkr.
231. 〃 hemigymnostethus Blkr = Carangoides hemigymnostethus Blkr.
232. Gnathanodon speciosus Blkr.
233. Leiognathus edentulus Blkr = Equula ensifera CV.
234. 〃 gomorah Blkr = Equula gomorah CV.
235. Teuthis doliata Günth. = Amphacanthus doliatus CV.
236. 〃 dorsalis Cant. = Amphacanthus dorsalis CV.
237. 〃 guttata Günth. = Amphacanthus guttatus Bl. Schn.
238. 〃 margaritifera Günth. = Amphacanthus margaritiferus CV.
239. 〃 marmorata Günth. = Amphacanthus scaroides Blkr.
240. 〃 puella Günth. = Amphacanthus cyanotaenia Blkr.
241. 〃 vulpina Günth. = Amphacanthus vulpinus Schl.
242. Rhombotides celebicus Blkr = Acanthurus celebicus Blkr
243. 〃 matoides Blkr = Acanthurus matoides CV.
244. 〃 lineatus Blkr = Acanthurus lineatus Lac.
245. 〃 triostegus Blkr = Acanthurus triostegus CV.
246. Acanthurus ctenodon CV. = Acanthurus strigosus Blkr (nec Benn.).
247. Harpurus Rüppelli Blkr = Acanthurus Rüppelli Benn.
248. 〃 rhombeus Blkr = Acanthurus scopas CV.
249. Naseus amboinensis Blkr = Keris amboinensis Blkr.
250. 〃 annulatus Blkr = Priedon annularis CV.
251. Trichidion kuru Blkr = Polynemus kuru Blkr.
252. Aulostoma chinense Cuv. = Polypterichthys Valentini Blkr.
253. Mugil coeruleomaculatus Lac.
254. 〃 axillaris CV. = Mugil cylindricus CV.? Blkr.

255. Mugil vaigiensis QG. = Mugil melanochir K. v. H.
256. Atherina duodecimalis CV.
257. „ lacunosa Forsk.
258. „ Temmincki Blkr.
259. Corystion orientale Blkr = Dactylopterus orientalis CV.
260. Platycephalus isacanthus CV.
261. „ pristiger CV.
262. „ Quoyi Blkr.
263. Callionymus ocellatus Pall.
264. Parapercis cylindrica Blkr = Percis cylindrica CV.
265. Malacanthus latovittatus QG.
266. Gobius phalaena Val.
267. „ puntang Blkr = Gobius puntangoides Blkr.
268. Oxyurichthys ophthalmonema Blkr = Gobius ophthalmonema Blkr.
269. Gobiodon erythrophaios Blkr.
270. Periophthalmus argentilineatus Val.
271. Salarias cyanostigma Blkr.
272. „ periophthalmus Val.
273. „ fasciatus Gunth. = Salarias quadripinnis Val.
274. „ phaiosoma Blkr.
275. „ Sebae Val.
276. Petroskirtes Temmincki Blkr.
277. „ Thepassi Blkr.
278. Echeneis neucrates L.
279. Remora albescens Gill = Echeneis albescens Schl.
280. Fierasfer Homei Kp = Oxybeles Brandesi Blkr.
281. Cannorhynchus immaculatus Cant. = Fistularia immaculata Comm.
282. Mastacembelus giganteus Blkr = Belone cylindrica Blkr.
283. „ schismatorhynchus Blkr = Belone schismatorhynchus Blkr.
284. Hemiramphus Dussumieri Val.
285. „ far Rüpp. = Hemiramphus Commersonii Val.
286. „ Gaimardi Val.
287. „ Russellii Val.
288. Exocoetus mento Val.
289. Clupeoides macassariensis Blkr.
290. Harengula Kunzei Blkr.
291. „ melanurus Blkr.
292. „ moluccensis Blkr.
293. Spratelloides argyrotaenia Blkr.
294. Sardinella leiogastroides Blkr.
295. Stolephorus encrasicholoides Blkr = Engraulis encrasicholoides Blkr.
296. „ Russelli Blkr = Engraulis Russelli Blkr.

297. Saurus synodus Val.
298. Saurida nebulosa Val.
299. Muraena maculata Ham. Buch. = Anguilla marmorata QG.
300. Conger Noordzieki Blkr.
301. Moringua microchir Blkr.
302. Ophisurus colubrinus Rich.
303. Gymnothorax bullatus Blkr = Muraena bullata Rich.
304. 〃 colubrinus Blkr = Muraena colubrina Rich.
305. 〃 floresianus Blkr = Muraena florisiana Blkr.
306. 〃 isingleenoides Blkr = Muraena isingleenoides Blkr.
307. 〃 pantherinus Blkr = Muraena lita Rich.
308. 〃 monochrous Blkr = Muraena monochrous Blkr.
309. 〃 Duivenbodei Blkr = Muraena Duivenbodei Blkr.
310. 〃 Troscheli Blkr = Muraena Troscheli Blkr.

Myripristis melanostictus Blkr.

Myripr. corpore oblongo compresso, altitudine $2^5/_6$ circiter in ejus longitudine, latitudine $1^4/_5$ circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo $3^2/_3$ circiter in longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo; oculis diametro vix plus quam 2 in longitudine capitis; distantia interoculari $5^2/_3$ circiter in longitudine capitis; vertice utroque latere carinis pluribus in triangulum apice antrorsum directum dispositis, linea mediana laevi; maxillis antice dentibus aliquot obtusis dentibus ceteris majoribus; osse supramaxillari angulo inferne leviter denticulato; mento antice dentibus aliquot obtusis; maxilla superiore sub pupillae margine posteriore desinente 2 fere in longitudine capitis; spina operculari oculo triplo ad quadruplo breviore; suboperculo superne et inferne rugoso et denticulato, medio laevi, postice emarginato; operculo quadruplo circiter altiore quam lato; osse suprascapulari conspicue denticulato; squamis lateribus dimidio libero valde conspicue multistriatis et dentatis, 30 circiter in linea laterali, 3 in serie transversali pinnam dorsi spinosam inter et lineam lateralem; linea laterali parum curvata; pinna dorsali spinosa vix cum dorsali radiosa unita eaque paulo humiliore spinis mediocribus laevibus non rugosis 4ª ceteris longiore $2^2/_5$ circiter in altitudine corporis; dorsali radiosa acuta non vel vix emarginata spina radiis anticis duplo circiter breviore; pinnis pectoralibus acutis 5 circiter, ventralibus acutis $5^1/_4$ circiter, caudali profunde incisa lobis acutis $4^2/_5$ circiter in longitudine corporis; anali acuta parum emarginata, spina 3ª crassa spina 4ª vix vel non longiore sed multo crassiore, rugosa, $2^1/_4$ ad $2^1/_5$ in longitudine capi-

tis; colore corpore pulchre rubro, basi squamarum nitore argenteo; capite truncoque maculis magnis nigerrimis sparsis irregularibus inaequalibus (specimine descripto rostro, maxillis, orbita, vertice, operculo et regione scapulari atque iis trunco valde sparsis et plerisque longe a se invicem distantibus); iride rosea postice superne nigro maculata; pinnis, dorsali spinosa rosea postice macula magna nigra, dorsali radiosa et anali totis fere nigris antice et apice tantum roseis; caudali medio nigra marginibus apicibusque late rosea; pectoralibus et ventralibus roseis majore vel minore parte macula magna irregulari nigra notatis.

B. 8. D. 10—1/14 vel 10—1/15. P. 2/13. V. 1/7. A. 4/12 vel 2/13. C. 4.1/17/1.3.

Hab. Ternata, in mari.

Longitudo speciminis descripti 202‴.

Scripsi Hagae Comitis Calendis Septembris 1863.